

Ficha Técnica

CYPEREX® 400 PM

Controle eficaz por muito mais tempo

Composição: Cipermetrina - 40% (p/p)*

Formulação: Pó molhável.

Indicações de uso: É um inseticida do grupo piretróide com alto efeito residual, para uso profissional e em campanha de saúde pública. É indicado para o controle de mosquitos, moscas, baratas, pulgas e besouros. Destinado à aplicação em residências, indústrias, edifícios comerciais e instalações rurais.

Mecanismo de ação: É um inseticida do grupo químico piretróide (éster do ácido crisântêmico), ativa as células nervosas nos canais de sódio, alterando a repolarização da membrana neuronal, provocando paralisia e morte dos insetos.

Apresentação: Embalagem de 500g contendo sachês hidrossolúveis de 25g
Embalagem de 500g a granel
Embalagem display com 20 sachês hidrossolúveis de 25g

Fórmula molecular:



Toxicologia:

DL50 oral aguda para ratos.....> 2.000 mg/kg;

DL50 dermal aguda para ratos.....> 2.000 mg/kg;

Classificação toxicológica: Cipermetrina - Classe II

Modo de usar:

Utilize um recipiente para pré-diluição do produto colocando 1/3 da quantidade total de água. Adicione a quantidade necessária de envelopes hidrossolúveis e agite a calda para uma completa dissolução do produto. Adicione a quantidade total de água. Aplique a uma distância média de 40 cm da superfície a ser pulverizada. Aplicar o produto em frestas, fendas e rodapés conforme as seguintes recomendações:

Insetos rasteiros (baratas, pulgas): Aplique por pulverização convencional nos pontos mais frequentados por esses insetos e nos seus esconderijos, usando preferencialmente bico em cone ou em agulha.

Insetos voadores (mosquitos e moscas): Aplique por pulverização convencional nas superfícies de pouso desses insetos usando bico em leque 80.02.

Pragas alvo	Dosagens	Calda
Baratas, pulgas, mosquitos e moscas	50 g/10 L de água para tratamento de choque	50 mL/m ²
	25 g/10 L de água para tratamento de manutenção	

CICLO DE TRATAMENTO: O ciclo de tratamento deve ser repetido a cada semestre ou com outra frequência. É necessário manter vigilância entomológica para determinar o melhor calendário da aplicação ou suspensão do tratamento.

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre os alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, manga longa, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador. **Período de reentrada:** Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada deve ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas. Exceto idosos, grávidas, animais domésticos e pessoas alérgicas que só devem retornar ao local 24 h após aplicação.

	Quantidade por caixa	Código
500 g (granel)	10 x 500 g	101.095
500 g (sachês)	10 x 500 g	101.092
500 g (display)	08 x 500 g	101.092



- Residual
- Baixo custo
- Facilidade de dosagem
- Com sachês hidrossolúveis

Vazamento acidental:

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte:

Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada, absorver o produto com material inerte, tais como terra, areia, caulim e pano, recolhendo-os para área de descarte de lixo químico. As embalagens vazias devem ser encaminhadas ao posto de recebimento de embalagens credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros:

Ingestão: No caso de ingestão, não provoque o vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Olhos: No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Pele: No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Inalação: No caso de inalação do produto, procure um local arejado e vá ao médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Cipermetrina

Grupo químico: Piretróide

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto. Tratar clinicamente os sintomas manifestados dependendo da via de exposição.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h: 0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0082.001-7

Nº do CAS: Cipermetrina: 52315-07-8

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP

CEP: 12412-800 - Indústria Brasileira - CNPJ: 90.821.554/0001-42

Site: www.rogama.com.br - Email: sac@neogendobrasil.com.br - SAC: (12) 3644.3030



NEOGEN

Endereço: Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP - Brasil
CEP: 12.412-800 - Tel.: +55 (12) 3644.3030 - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - I.E. 528.184.476.112
Facebook: rogama.industriaecomercio Site: www.rogama.com.br