

Ficha Técnica

VECTRON® 10 CE

O poder de uma fórmula exclusiva, segura e com um amplo espectro de ação

Composição: Etofenproxi - 10%

Formulação: Suspensão Concentrada

Indicações de uso: Inseticida líquido (suspensão concentrada), com ação residual, baixo odor e baixa toxicidade para diluição em água, destinado ao uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de mosquitos, baratas, pulgas, moscas, traças, percevejos-de-cama e cupins subterrâneos. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias, comércios e locais sensíveis como áreas alimentícias, hospitais e creches.

Mecanismo de ação: Inseticida do grupo químico Éter difenílico, com ação similar aos Piretroides, agindo como moduladores dos canais de sódio no sistema nervoso central e periférico, prolongando a abertura dos mesmos na membrana celular e consequentemente retardando a repolarização, causando a paralisia nervosa.

Apresentação: Frasco auto-dosador de 1 L

Fórmula molecular:



Toxicologia:

DL50 oral aguda para ratos..... >42.880 mg/Kg (ativo)

DL50 dermal aguda para ratos..... >42.880 mg/Kg (ativo)

Classificação toxicológica: Etofenproxi - Classe IV

Modo de usar:

Agite bem antes de usar. Diluir o produto, homogeneizar e aplicar através de pulverização, utilizando ponta de pulverização 80.02 na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre os animais alvo do controle ou em seus locais de pouso, abrigo e passagem, como paredes, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

Pragas Alvo	Dosagens
Baratas, pulgas, moscas e traças	200 mL/10 L de água
Percevejos de cama	300 mL/10 L de água
Aplicar 50 mL de calda m ²	
Mosquitos (Anopheles spp. e Aedes aegypti)	50 mL/1 L de água
Aplicar na vazão de 700-800 ml/minuto, a uma distância de 45 cm da superfície (cerca de 40 ml/m ²) correspondente a uma dose final de 0,2 g.i.a./m ²	
Cupins subterrâneos	200 ml/10 L de água
Barreira Vertical: Através de injeção no solo, aplicar 5L de calda por metro linear. Perfurar o solo a cada 30 cm.	

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não aplicar sobre ou no corpo de animais de criação ou animais domésticos. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Período de reentrada:** Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas; exceto, idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

	Quantidade por caixa	Código
1 L	12 x 01 L	101.096



● Baixa toxicidade

● Ação residual

● Baixo odor

Sinais e sintomas de intoxicação:

Reações alérgicas, salivação, irritabilidade e distúrbios respiratórios.

Armazenagem:

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental:

Absorver o produto com material inerte tais como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte:

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de triplíce lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros:

Ingestão: No caso de ingestão, não provoque o vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto. **Olhos:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Pele:** No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Inalação:** No caso de inalação do produto, procure um local arejado e vá ao médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Éter difenílico

Grupo químico: Etofenproxi

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico / Tratamento sintomático.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA 24 H: 0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0154.001-8

Nº do CAS: Etofenproxi: 80844-07-1

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP

CEP: 12412-800 - Indústria Brasileira - CNPJ: 90.821.554/0001-42

Site: www.rogama.com.br - Email: sac@neogendobrasil.com.br - SAC: (12) 3644.3030



NEOGEN

Endereço: Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP - Brasil

CEP: 12.412-800 - Tel: +55 (12) 3644.3030 - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - I.E. 528.184.476.112

Facebook: rogama.industriaecomercio Site: www.rogama.com.br