

Ficha Técnica

VECTRON® 20 CE

O poder de uma fórmula exclusiva, segura e com um amplo espectro de ação.

Composição: Etofenproxi - 20% (p/v)

Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicações de uso: Inseticida líquido (concentrado emulsionável), para diluição em água ou óleo, destinado à aplicação por instituições, empresas especializadas ou campanhas de saúde pública no controle de mosquitos, baratas, cascudinhos, carunchos, cupins subterrâneos, cupins de madeira seca e pulgas.

Mecanismo de ação: Etofenproxi - O princípio ativo pertence ao grupo químico éter difenílico. Possui ação similar aos Piretróides, agindo como moduladores dos canais de sódio no sistema nervoso central e periférico, prolongando a abertura dos mesmos na membrana celular e consequentemente retardando a repolarização, causando a paralisia nervosa.

Apresentação: Frasco coex de 1 L.

Fórmula molecular:



Toxicologia:

DL50 oral aguda para ratos..... >42.880 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... >42.880 mg/Kg

Classificação toxicológica: Etofenproxi - Classe IV

Modo de usar:

PULVERIZAÇÃO		
Pragas Alvo	Dosagens	Calda
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>)	250 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Mosquitos (<i>Anopheles</i> spp.)	250 mL/10 L de água	8 L/200 m ²
Cascudinhos	100 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Carunchos	100 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Baratas e pulgas	100 - 200 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Cupins de madeira seca	100 - 200 mL/10 L de água*	10 L/200 m ²
*Diluição preferencialmente em isoparafina ou querosene desodorizado. Evitar diluição em água onde haja risco de danificar a madeira.		
Cupins subterrâneos	100 - 200 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Tratamento pré-construção: 5 L/m ² de solo. Trincheiras: 5 L/m linear, perfurações com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade. Injeção no solo: 5 L/m linear, perfurações a cada 30 cm com 30 cm de profundidade.		
FOGGING (TERMONEBULIZAÇÃO)		
Pragas Alvo	Dosagens	Calda
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>)	150 mL/1 L de óleo mineral	60 mL/600 m ²
Mosquitos (<i>Culex quinquefasciatus</i>)	75 mL/1 L de óleo mineral	60 mL/600 m ²

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Período de reentrada:** A reentrada deve ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas. Exceto idosos, grávidas, pessoas alérgicas e animais domésticos só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.



	Quantidade por caixa	Código
1 L	12 x 01 L	101.130



● Baixo odor

● Baixa toxicidade

● Efeito residual

Sinais e sintomas de intoxicação:

Reações alérgicas, salivação, irritabilidade e distúrbios respiratórios.

Armazenagem:

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental:

Absorver o produto com material inerte tais como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte:

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tripla lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros:

Ingestão: No caso de ingestão, não provoque o vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Olhos: No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Pele: No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Inalação: No caso de inalação do produto, procure um local arejado e vá ao médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Éter difenílico

Grupo químico: Etofenproxi

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico / Tratamento sintomático.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA 24 H: 0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0146.001-4

Nº do CAS: Etofenproxi: 80844-07-1

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, nº 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP

CEP: 12412-800 - Indústria Brasileira - CNPJ: 90.821.554/0001-42

Site: www.rogama.com.br - Email: sac@neogendobrasil.com.br - SAC: (12) 3644.3030



NEOGEN

Endereço: Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial - Pindamonhangaba / SP - Brasil
CEP: 12.412-800 - Tel: +55 (12) 3644.3030 - CNPJ: 90.821.554/0001-42 - I.E. 528.184.476.112
Facebook: rogama.industriaecomercio Site: www.rogama.com.br